HINNASTO 27MY

DEFENDER

# DEFENDER 90

HINNASTO 27MY

| | CO2 (WLTP) g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus yhdistetty l/100km | Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) € | Arvioitu autovero € | Kokonaishinta € | Vapaa autoetu 2026 € | Käyttöetu 2026 € | Mallikoodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEFENDER 90 S** | | | | | | | | | |
| D250 MHEV | 218 | 216-236 | 8,2-9,0 | 76 100 | 35 457 | **111 557** | 1 905 | 1 725 | GH663 663BN |
| **DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE** | | | | | | | | | |
| D200 MHEV | 218 | 216-236 | 8,2-9,0 | 81 400 | 37 935 | **119 335** | 2 015 | 1 835 | GH663 663AD |
| D250 MHEV | 218 | 216-236 | 8,2-9,0 | 87 300 | 40 694 | **127 994** | 2 145 | 1 965 | GH663 663BP |
| D350 MHEV | 220 | 217-238 | 8,3-9,1 | 93 400 | 44 337 | **137 737** | 2 295 | 2 115 | GH663 663AX |
| P380 MHEV | 242 | 240-260 | 10,6-11,5 | 96 200 | 53 933 | **150 133** | 2 485 | 2 305 | GR663 663CL |
| **DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE** | | | | | | | | | |
| D250 MHEV | 220 | 216-236 | 8,2-9,0 | 94 300 | 44 766 | **139 066** | 2 315 | 2 135 | GH663 663BQ |
| D350 MHEV | 222 | 217-238 | 8,3-9,1 | 100 400 | 48 531 | **148 931** | 2 465 | 2 285 | GH663 663AY |
| P380 MHEV | 244 | 240-260 | 10,6-11,5 | 103 200 | 58 614 | **161 814** | 2 655 | 2 475 | GR663 663CM |
| **DEFENDER 90 X** | | | | | | | | | |
| D350 MHEV | 224 | 217-238 | 8,3-9,1 | 127 000 | 62 249 | **189 249** | 3 065 | 2 885 | GH663 663AZ |
| P380 MHEV | 247 | 240-260 | 10,6-11,5 | 129 800 | 75 345 | **205 145** | 3 305 | 3 125 | GR663 663CN |
| **DEFENDER 90 VERTEX** | | | | | | | | | |
| D350 MHEV | 225 | 217-238 | 8,3-9,1 | 127 000 | 62 804 | **189 804** | 3 075 | 2 895 | GH663 663DN |
| P380 MHEV | 247 | 240-260 | 10,6-11,5 | 129 800 | 75 345 | **205 145** | 3 305 | 3 125 | GR663 663DP |
| **DEFENDER 90 LCV PAKETTIAUTO (istuimet vain edessä)** | | | | | | | | | |
| D200 MHEV LCV X-Dynamic SE | 218 | 216-236 | 8,2-9,0 | 84 600 | 7 594 | **92 194** | 1 615 | 1 435 | GH663 663AD |

# DEFENDER 110

HINNASTO 27MY

| | CO2 (WLTP) g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus yhdistetty l/100km | Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) € | Arvioitu autovero € | Kokonaishinta € | Vapaa autoetu 2026 € | Käyttöetu 2026 € | Mallikoodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEFENDER 110 S** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 138 | 136-157 | 6,0-6,9 | 86 000 | 12 537 | **98 537** | 1 645 | 1 525 | GD663 | 663AE |
| D200 MHEV | 222 | 220-243 | 8,4-9,3 | 73 900 | 35 687 | **109 587** | 1 875 | 1 695 | GJ663 | 663AC |
| D250 MHEV | 222 | 220-243 | 8,4-9,3 | 79 900 | 38 595 | **118 495** | 2 005 | 1 825 | GJ663 | 663BN |
| **DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 138 | 136-157 | 6,0-6,9 | 97 000 | 14 145 | **111 145** | 1 835 | 1 715 | GD663 | 663AF |
| D200 MHEV | 223 | 220-243 | 8,4-9,3 | 87 800 | 42 804 | **130 604** | 2 185 | 2 005 | GJ663 | 663AD |
| D250 MHEV | 223 | 220-243 | 8,4-9,3 | 93 700 | 45 689 | **139 389** | 2 315 | 2 135 | GJ663 | 663BP |
| D350 MHEV | 224 | 221-244 | 8,4-9,3 | 99 800 | 48 889 | **148 689** | 2 455 | 2 275 | GJ663 | 663AX |
| P380 MHEV | 246 | 244-267 | 10,8-11,8 | 102 500 | 58 963 | **161 463** | 2 655 | 2 475 | GP663 | 663CL |
| **DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 141 | 136-157 | 6,0-6,9 | 103 800 | 16 193 | **119 993** | 1 965 | 1 845 | GD663 | 663AG |
| D250 MHEV | 225 | 220-243 | 8,4-9,3 | 100 700 | 49 770 | **150 470** | 2 485 | 2 305 | GJ663 | 663BQ |
| D350 MHEV | 226 | 221-244 | 8,4-9,3 | 106 800 | 53 263 | **160 063** | 2 625 | 2 445 | GJ663 | 663AY |
| P380 MHEV | 248 | 244-267 | 10,8-11,8 | 109 600 | 64 137 | **173 737** | 2 835 | 2 655 | GP663 | 663CM |
| **DEFENDER 110 X** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 144 | 136-157 | 6,0-6,9 | 127 000 | 21 135 | **148 135** | 2 395 | 2 275 | GD663 | 663AL |
| D350 MHEV | 228 | 221-244 | 8,4-9,3 | 130 800 | 66 131 | **196 931** | 3 185 | 3 005 | GJ663 | 663AZ |
| P380 MHEV | 251 | 244-267 | 10,8-11,8 | 133 500 | 79 488 | **212 988** | 3 425 | 3 245 | GP663 | 663CN |
| **DEFENDER 110 VERTEX** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 143 | 136-157 | 6,0-6,9 | 127 000 | 20 804 | **147 804** | 2 385 | 2 265 | GD663 | 663DM |
| D350 MHEV | 229 | 221-244 | 8,4-9,3 | 130 800 | 66 715 | **197 515** | 3 195 | 3 015 | GJ663 | 663DN |
| P380 MHEV | 251 | 244-267 | 10,8-11,8 | 133 500 | 79 488 | **212 988** | 3 425 | 3 245 | GP663 | 663DP |
| **DEFENDER OCTA** | | | | | | | | | | |
| P540 AWD 4.4 V8 MHEV | 300 | 296-313 | 13,1-13,8 | 192 800 | 147 666 | **340 466** | 5 335 | 5 155 | GT663 | 663CS |
| **DEFENDER OCTA Black** | | | | | | | | | | |
| P540 AWD 4.4 V8 MHEV | 303 | 296-313 | 13,1-13,8 | 205 700 | 159 481 | **365 181** | 5 705 | 5 525 | GT663 | 663CT |
| **DEFENDER 110 TROPHY** | | | | | | | | | | |
| P300e Plug-in Hybrid | 149 | 136-157 | 6,0-6,9 | 105 300 | 19 614 | **124 914** | 2 045 | 1 925 | GD663 | 663BY /DG |
| D350 MHEV | 234 | 221-244 | 8,4-9,3 | 104 500 | 55 407 | **159 907** | 2 625 | 2 445 | GJ663 | 663BZ /DH |
| **DEFENDER 110 LCV PAKETTIAUTO (istuimet vain edessä)** | | | | | | | | | | |
| D200 MHEV LCV S | 222 | 220-243 | 8,4-9,3 | 77 100 | 6 658 | **83 758** | 1 485 | 1 305 | GJ663 | 663AC |
| D200 MHEV LCV X-Dynamic SE | 223 | 220-243 | 8,4-9,3 | 87 800 | 7 783 | **95 583** | 1 665 | 1 485 | GJ663 | 663AD |

# DEFENDER 130

## HINNASTO 27MY

| | CO2 (WLTP) g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus yhdistetty l/100km | Autoveroton ohjehinta (alv 25,5%) € | Arvioitu autovero € | Kokonaishinta € | Vapaa autoetu 2026 € | Käyttöetu 2026 € | Mallikoodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEFENDER 130 S** | | | | | | | | | |
| D250 MHEV | 227 | 227-243 | 8,6-9,3 | 95 600 | 48 086 | **143 686** | 2 385 | 2 205 | GK663 663BN |
| **DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE** | | | | | | | | | |
| D250 MHEV | 228 | 227-243 | 8,6-9,3 | 104 000 | 52 554 | **156 554** | 2 575 | 2 395 | GK663 663BP |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | 110 200 | 56 187 | **166 387** | 2 725 | 2 545 | GK663 663AX |
| P380 MHEV | 253 | 250-268 | 11,1-11,8 | 112 900 | 68 052 | **180 952** | 2 945 | 2 765 | GQ663 663CL |
| **DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE** | | | | | | | | | |
| D250 MHEV | 229 | 227-243 | 8,6-9,3 | 111 000 | 56 595 | **167 595** | 2 745 | 2 565 | GK663 663BQ |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | 117 200 | 59 764 | **176 964** | 2 885 | 2 705 | GK663 663AY |
| P380 MHEV | 254 | 250-268 | 11,1-11,8 | 119 900 | 72 892 | **192 792** | 3 125 | 2 945 | GQ663 663CM |
| **DEFENDER 130 X** | | | | | | | | | |
| D350 MHEV | 232 | 227-245 | 8,6-9,4 | 143 200 | 74 668 | **217 868** | 3 495 | 3 315 | GK663 663AZ |
| P380 MHEV | 255 | 250-268 | 11,1-11,8 | 146 000 | 89 168 | **235 168** | 3 755 | 3 575 | GQ663 663CN |
| **DEFENDER 130 VERTEX** | | | | | | | | | |
| D350 MHEV | 233 | 227-245 | 8,6-9,4 | 143 200 | 75 322 | **218 522** | 3 505 | 3 325 | GK663 663DN |
| P380 MHEV | 255 | 250-268 | 11,1-11,8 | 146 000 | 89 169 | **235 169** | 3 755 | 3 575 | GQ663 663DP |
| **DEFENDER 130 OUTBOUND** | | | | | | | | | |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | 116 400 | 59 355 | **175 755** | 2 865 | 2 685 | GK663 663BD |

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.
Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.
JLR kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.
Maahantuoja Inchcape JLR Finland Oy

# DEFENDER 110 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 27MY

| | CO2 (WLTP) g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus yhdistetty l/100km | Hinta alkaen (alv 25,5%) N2G kevyt maastokuorma-autona € | Mallikoodi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEFENDER 110 S** | | | | | | |
| D200 MHEV | 222 | 220-243 | 8,4-9,3 | **82 400** | GJ663 | 663AC |
| D250 MHEV | 222 | 220-243 | 8,4-9,3 | **88 400** | GJ663 | 663BN |
| **DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE** | | | | | | |
| D200 MHEV | 223 | 220-243 | 8,4-9,3 | **96 300** | GJ663 | 663AD |
| D250 MHEV | 223 | 220-243 | 8,4-9,3 | **102 200** | GJ663 | 663BP |
| D350 MHEV | 224 | 221-244 | 8,4-9,3 | **108 300** | GJ663 | 663AX |
| P380 MHEV | 246 | 244-267 | 10,8-11,8 | **111 000** | GP663 | 663CL |
| **DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE** | | | | | | |
| D250 MHEV | 225 | 220-243 | 8,4-9,3 | **109 200** | GJ663 | 663BQ |
| D350 MHEV | 226 | 221-244 | 8,4-9,3 | **115 300** | GJ663 | 663AY |
| P380 MHEV | 248 | 244-267 | 10,8-11,8 | **118 100** | GP663 | 663CM |
| **DEFENDER 110 X** | | | | | | |
| D350 MHEV | 228 | 221-244 | 8,4-9,3 | **139 300** | GJ663 | 663AZ |
| P380 MHEV | 251 | 244-267 | 10,8-11,8 | **142 000** | GP663 | 663CN |
| **DEFENDER 110 VERTEX** | | | | | | |
| D350 MHEV | 229 | 221-244 | 8,4-9,3 | **139 300** | GJ663 | 663DN |
| P380 MHEV | 251 | 244-267 | 10,8-11,8 | **142 000** | GP663 | 663DP |
| **DEFENDER OCTA** | | | | | | |
| P540 AWD 4.4 V8 MHEV | 300 | 296-313 | 13,1-13,8 | **201 300** | GT663 | 663CS |
| **DEFENDER OCTA Black** | | | | | | |
| P540 AWD 4.4 V8 MHEV | 303 | 296-313 | 13,1-13,8 | **214 200** | GT663 | 663CT |
| **DEFENDER 110 TROPHY** | | | | | | |
| D350 MHEV | 234 | 221-244 | 8,4-9,3 | **113 000** | GJ663 | 663BZ /DH |

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 6-paikkainen (3+3: edessä 3, toisella rivillä 3). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

# DEFENDER 130 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 27MY

| | CO2 (WLTP) g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus yhdistetty l/100km | Hinta alkaen (alv 25,5%) N2G kevyt maastokuorma-autona € | Mallikoodi |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEFENDER 130 S** | | | | | |
| D250 MHEV | 227 | 227-243 | 8,6-9,3 | **105 100** | GK663 663BN |
| **DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE** | | | | | |
| D250 MHEV | 228 | 227-243 | 8,6-9,3 | **113 500** | GK663 663BP |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | **119 700** | GK663 663AX |
| P380 MHEV | 253 | 250-268 | 11,1-11,8 | **122 400** | GQ663 663CL |
| **DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE** | | | | | |
| D250 MHEV | 229 | 227-243 | 8,6-9,3 | **120 500** | GK663 663BQ |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | **126 700** | GK663 663AY |
| P380 MHEV | 254 | 250-268 | 11,1-11,8 | **129 400** | GQ663 663CM |
| **DEFENDER 130 X** | | | | | |
| D350 MHEV | 232 | 227-245 | 8,6-9,4 | **152 700** | GK663 663AZ |
| P380 MHEV | 255 | 250-268 | 11,1-11,8 | **155 500** | GQ663 663CN |
| **DEFENDER 130 VERTEX** | | | | | |
| D350 MHEV | 233 | 227-245 | 8,6-9,4 | **152 700** | GK663 663DN |
| P380 MHEV | 255 | 250-268 | 11,1-11,8 | **155 500** | GQ663 663DP |
| **DEFENDER 130 OUTBOUND** | | | | | |
| D350 MHEV | 229 | 227-245 | 8,6-9,4 | **125 900** | GK663 663BD |

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.
Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.
Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 7-paikkainen (2+3+2: edessä 2, toisella rivillä 3 ja kolmannella rivillä 2 istuinpaikkaa). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

# DEFENDER

DEFENDER 90

DEFENDER 110

DEFENDER 130

# DEFENDER VAKIOVARUSTEET, S -varustetaso (27MY)

## ULKOVARUSTELU

Ajovalojen kytkeytymisautomatiikka ja tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

Alpine-ikkunat katon rajassa (poislukien 130 mallit)
Follow me home - saattovalotoiminto
Korinvärinen katto
Tummennetut LED -takavalot
Mustat kattokiskot (110 & 130 mallit, poislukien OCTA)
Signature graphic -paneeli takasivulaseihin, hyllylokero sisäpuolella (110 & 130 mallit, poislukien Outbound)
Sähköisesti taittuvat ulkopeilit lähestymisvalaistuksella, automaattisesti himmentyvä kuljettajan ulkopeili
Takalasin pyyhin/pesuri
Premium täys-LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Ulkopeilien lähestymisvalaistus
Etusumuvalot

## RENKAAT

19" alumiinivanteet Style 6010

19" täysikokoinen varapyörä
All-season renkaat (vakio)
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TMPS)

## DYNAMIIKKA

8-v mukautuva automaattivaihteisto
ABS -jarrut
Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSC

Alamäkihidastin HDC
Elektroninen jarruvoiman säätö EBD
Elektroninen luistonhallinta ETC
Erillisjousitus kierrejousin
Hätäjarrutustehostin EBA
Jarrujen Hold-toiminto

Jatkuva älykäs neliveto
Kaarrejarrutuksen hallinta CBC
Kierähtämissuojajärjestelmä RSC
Liikkeellelähdön pidonhallinta liukkaalla
Mäkilähtöavustin
Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA
Sähköinen ohjaustehostin EPAS, nopeuden mukaan säätyvä
Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto
Sähkötoiminen pysäkointijarru
Terrain Response

## SISÄVARUSTELU

Automaattinen 2-alue ilmastointi
Automaattisesti himmenevä taustapeili

Avaimeton avaus -toiminto
Jalkatilojen valaistus edessä
Keskikonsoli ja kyynärnoja edessä, takaosassa USB-C liitännät
Kiinnityssilmukat tavaratilassa
Lukuvalot takana

Mukitelineet edessä

Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella ja kaukokäytöllä (poislukien V8 moottorit)
Resist verhoiltu vaihteenvalitsin
Sisätilojen valaistus
Tavaratilan näkösuoja
Valaistut peilit häikäisysuojissa

## SISUSTUS

Ebony - istuinten Resist/Resolve verhoilu, Ebony sisustus

Etuistuinten 12/12 säädöt, osittainen sähkösäätö (selkänojan kaltevuus, ristiseläntuki)
Keskipaikan niskatuki takana
Kumipäällysteinen matkustamon lattiaverhoilu
Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu
Light Cloud kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
Light Cloud kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahaton premium-verhoiltu ohjauspyörä
Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö
Takaistuimen alas taitettava selkänoja, läpilastausmahdollisuus keskellä, keskikyynärnoja

## INFOTAINMENT

13.1" kosketusvärinäyttö
12V liitäntä tavaratilassa
Apple CarPlay® ja Android Auto™

InControl Remote App
Interaktiivinen kuljettajan näyttö ja mittaristo
Navigaatiojärjestelmä Pivi Pro (Connected)
Puhelimen langaton lataus
Sound System 180W

## KULJETTAJAN AVUSTUS

Automaattinen hätäjarrutus (AEB)
360° Pysäkointietäisyyden ilmaisin
3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180º virtuaalinäkymä keulan alle
Adaptiivinen vakionopeudensäädin
Automaattiset kaukovalot
Kahdet ISOFIX kiinnityspisteet takana
Kaistallapitoavustin

Kuljettajan vireystilan valvonta

Käynnistys ja sammutus start/stop-napista
Liikennemerkkien tunnistus ja aktiivinen säädettävä nopeudenrajoitin
Sähkötoimiset lapsilukot takana (110 & 130 mallit)
Turvatyynyt edessä, etumatkustajan istuimen käytön tunnistus

## P300e Plug-in Hybrid malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Ajastettu lataus

ECO-ajotila
Latauskaapeli julkiseen/kiinteään AC latauslaitteeseen (Mode 3)
DC pikalatausvalmius
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
Takalasien tummennus
Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi

## 130 malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
Varapyörän suoja korinvärinen

Takaistuimen pitkittäissäätö, selkänojien kaltevuussäätö 60:40 jaolla, keskikyynärnoja
3. istuinrivi - läpilastausmahdollisuus keskellä (istuimet 8:lle)
Tekstiilimatot
Sisäilman aktiivinen laatujärjestelmä
Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan
Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä
Säilytyslokerikko tavaratilan lattian alla

# DEFENDER VARUSTETASOT (27MY)

## DEFENDER X-Dynamic SE

**Vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (110 & 130 mallit)
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
Musta kontrastikatto
Mustat vetosilmukat takana
20" alumiinivanteet Style 5094, Satin Dark Grey
20" täysikokoinen varapyörä
Etuistuinten 12/12 sähkösäädot + muistitoiminnot
Ebony - istuinten Resist verhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
Muokattava sisätilojen tunnelmavalaistus
Meridian™ Sound System
Etumatkustajan istuimen ISOFIX kiinnityspisteet (110 ja 130 mallit)
Blind Spot Assist - katvealueen valvonta ja avustin
Takatörmäyksen valvonta
Takaristeysnäkymän valvonta

## DEFENDER X-Dynamic HSE

**X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsin
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Takaluukun soft close sulkemisavustin
20" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
Etuistuinten 14/14 sähkösäädot, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Tekstiilimatot
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyyssäätö
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Laajennettu nahkasisustus
Ebony - istuinten Windsor nahkaverhoilu, Ebony sisustus

## DEFENDER X

**X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Adaptiivinen Off-Road vakionopeudensäädin
Terrain Response 2 -järjestelmä
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Oranssit jarrusatulat edessä
Musta kontrastisävyinen konepelti
X mallimerkintä
Oranssinväriset vetosilmukat takana
22" alumiinivanteet Style 7030, Dark Grey Diamond Turned with Gloss Black contrast
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyslistat edessä
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Tuulilasinäyttö HUD
Wade Sensing - kahluusyvyyden tunnistus
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (90 X malliin)

P300e Plug-in Hybrid X mallissa lisäksi:
- Automaattinen 3-alueilmastointi
- Sisäilman aktiivinen laatujärjestelmä
- Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

# DEFENDER VARUSTETASOT (27MY)

## DEFENDER Vertex

**X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Keltaiset jarrusatulat edessä
Etu- ja takapuskurien laajennettu muotoilu
Gloss Black takaoven yläosan spoileri
Keltaiset vetosilmukat takana
22" alumiinivanteet Style 7030, Diamond Turned, Satin Dark Grey tinted wheels with Carpathian Grey contrast
Etuistuimien kaarevat pääntuet
Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyslistat edessä
Signature sisustuspäivitys
Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Automaattinen 3-alueilmastointi
Sisäilman aktiivinen laatujärjestelmä
Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Tuulilasinäyttö HUD
Korin väriset alaosat
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (90 Vertex malliin)

## DEFENDER 130 D350 MHEV Outbound

**X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Korinvärinen katto
Korinväriset panelit tavaratilan sivuilla
Outbound Edition tarra konepellissä
20" alumiinivanteet Style 5095, Gloss Black

5-istuinta
Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu
Tekstiilimatot
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Koristelistat Robustec
Ohjauspyörän lämmitys
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyslistat edessä
ILMAN Tavaratilan lattiakantta ja säilytyslokeroa

## OCTA

**Vakiovarusteet**

Jatkuva älykäs neliveto
Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto
8-v mukautuva automaattivaihteisto
13.1" kosketusvärinäyttö

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180º virtuaalinäkymä keulan alle
360° Pysäköintietäisyyden ilmaisin
Adaptiivinen vakionopeudensäädin

Satin Black viimeistellyt pakoputkien päät
Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsin
Valaistut vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä
All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Mukautettavat ajo-ohjelmat
6D Dynamics adaptiivinen iskunvaimennus ja erillisilmajousitus
Mustat jarrusatulat
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
ILMAN Kattotelinettä tai kattokiskoja
Takaoven musta kontrastiväri
OCTA mallimerkintä
Takalasien tummennus
Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi
Lämmitettävä tuulilasi
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist
Graphite sävyinen vetosilmukan suoja edessä

Gloss Black takaoven yläosan spoileri
OCTA etu- ja takapuskurit
Takaluukun soft close sulkemisavustin
22" alumiinivanteet Style 7026, Gloss Black

22" täysikokoinen varapyörä
Body and Soul haptiset etuistuimet
Takaistuimen keskikyynärnoja ja istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi)

Performance etuistuimien 10/10 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Signature tekstiilimatot
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyyssäätö
Ohjauspyörän lämmitys
Performance nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyslistat edessä
Signature sisustuspäivitys
Ebony reijitetty Semi-Aniline istuinten nahkaverhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Minijääkaappi keskikonsolissa
Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan
Sisäilman aktiivinen laatujärjestelmä
Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)

## OCTA Black

**OCTA vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Narvik Black solid ulkoväri
Black Exterior -paketti
Gloss Black mustat ilmanottoaukot sivuilla
Gloss Black yksityiskohdat puskureissa
Mustat vetosilmukat takana
Pakoputkien musta viimeistely
Puskureiden mustat alaosan suojat
Satin Black vetosilmukan suoja edessä
Tummennetut vanteiden keskiöt

Carpathian Grey sävyinen  viimeistely etuistuinten selkänojan takaosiin
Ebony Semi-Aniline istuinten nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, reijitetty kuviointi, Ebony sisustus
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
20" alumiinivanteet Style 1086, Diamond Turned Satin Dark Tint with Satin Black contrast
20" täysikokoinen varapyörä
Gloss Black mustat jarrusatulat
Off-Road renkaat (All Terrain)

## DEFENDER Trophy

**X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta**

Mustat jarrusatulat
Takapuskurin tummennettu alaosan suoja
Gloss Black musta Signature graphic -paneeli takasivulaseihin (hyllylokero sisäpuolella)
Gloss Black mustat pyörän kaaret
Trophy Edition merkinnät
Musta vetosilmukan suoja edessä
20" Style 9013 Gloss Black vanteet alumiinia
Off-Road renkaat (All Terrain)
Etuistuinten 14/14 sähkösäädot, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Deep Sandglow Yellow kojelaudan poikittaispalkin viimeistely
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyslistat edessä
Ebony - istuinten Windsor nahkaverhoilu, Ebony sisustus

Deep Sandglow Yellow ulkoväri ja musta kontrastisävyinen konepelti
tai kokonaan Santori Black metallivärissä

## VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,974mm / 1,969mm

## OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 294mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 225mm / 216mm

## TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 11.3m
Wall-to-wall 12.0m
Turns lock-to-lock 2.7

## WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

## HEADROOM

Maximum front / rear headroom:
With standard roof 1,030mm / 980mm
With panoramic roof 1,030mm / 946mm
With folding fabric roof 1,030mm / 946mm

## LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum rear legroom second row 929mm

## LOADSPACE CAPACITY

Height 932mm
Width 1,183mm

Loadspace width between arches 1,124mm

Length behind first row 1,313mm

Maximum loadspace volume behind first row
Dry* 1,263 litres
Wet* 1,563 litres

Length behind second row 460mm

Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 297 litres
Wet* 397 litres

## APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road** – Coil (Air)
Approach Angle – 31.5° (37.5°)
Departure Angle – 38.0° (41.9°)
Ramp Angle – 24.2° (30.7°)

Standard – Coil (Air)
Approach Angle – 31.0° (30.1°)
Departure Angle – 37.9° (37.6°[Δ])
Ramp Angle – 25.0° (24.2°)

Front wheel track
Air suspension 1,706mm[†]
Coil suspension 1,704mm[††]

Overall Length 4,583mm (4,323mm without Spare wheel)

Rear wheel track
Air suspension 1,702mm[‡]
Coil suspension 1,700mm[‡‡]

Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment, Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets, Please contact your local retailer for local availability and prices,

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm) Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid, **In off-road height and tow eye cover removed, [†]1,703mm with 22-inch wheels, [††]1,701mm with 22-inch wheels, [‡]1,700mm on 20-inch wheels, 1,699mm on 22-inch wheels, [‡‡]1,697mm on 22-inch wheels, [Δ]Departure angle on Defender V8 models is 33.5°, Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle, Challenging off-road driving requires full training and experience.

## VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1,972mm / 1,967mm

## OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 293mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 228mm / 218mm

## TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

## WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

## HEADROOM

Maximum headroom:
First row 1,032mm
Second row 1,025mm
Third row* 1,041mm

## LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum legroom second row (5 seat / 7 seat**)
992mm / 975mm
Maximum legroom third row 517mm

## LOADSPACE CAPACITY

Height*** 932mm
Width (5 seat / 7 seat**) 1,211mm / 1,188mm

Loadspace width between arches† 1,160mm

Length behind first row (5 seat / 7 seat**) 1,763mm / 1,789mm

Maximum loadspace volume behind first row (5 seat / 7 seat**)
Dry†† 1,875 / 1,826 litres
Wet†† 2,277 / 2,233 litres

Length behind second row (5 seat / 7 seat**) 919mm / 900mm

Maximum loadspace volume behind second row
(5 seat / 7 seat**)
Dry†† 786 / 743 litres
Wet†† 972 / 916 litres

Length behind third row 289mm

Maximum loadspace volume behind third row
Dry†† 160 litres
Wet†† 231 litres

## APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road◊ – Coil (Air)
Approach Angle – 32.0° (37.6°)
Departure Angle – 37.7° (41.9)▲
Ramp Angle – 22.2° (27.9°◊◊)

Standard – Coil (Air)
Approach Angle – 31.2° (30.1°)
Departure Angle – 37.8° (37.7°▲▲)
Ramp Angle – 22.6° (22.0°)

Width 2,008mm mirrors folded
Width 2,105mm mirrors out

Height
Coil suspension
1,972mm
Air suspension
1,967mm

Front wheel track
Air suspension 1,706mm‡
Coil suspension 1,704mm‡‡

Overall length 5,018mm (4,758mm without Spare wheel)

Rear wheel track
Air suspension 1,702mm△
Coil suspension 1,700mm△△

Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment. Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Third row only available with Family Pack or Family Comfort Pack. Third row not available on P400e or Defender V8 models. **Not available on P400e and P525. On P400e variants, the loadspace capacity is reduced by up to 116 litres and the loadspace floor is raised by 36mm. P400e length behind first row is 1774mm, second row is 908mm. Please contact your local Land Rover Retailer for more information. ***Loadspace hieght on Defender P300e 896mm. †On P400e variants, the loadspace width between arches is reduced to 1.136mm. ††Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. ‡1.706mm with 22-inch wheels. ‡‡1.702mm with 22-inch wheels. △1.699mm on 22-inch wheels. △△1.697mm on 22-inch wheels. ◊In off-road height and tow eye cover removed. ◊◊Ramp angle on Defender V8 models is 27.9°. ▲Off-road departure angle on Defender V8 models is 39.8 degrees. ▲▲Departure angle on Defender V8 models is 33.5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

## DIMENSIONS

With roof antenna 1,970mm

Overall length 5,358mm
Overall length with spare wheel 5,358mm
Overall length without spare wheel 5,099mm

Width with mirrors folded 2,008mm
Width with mirrors out 2,105mm

Front wheel track 1,706mm**
Rear wheel track 1,702mm†

## TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12.84m
Wall-to-wall 13.1m
Turns lock-to-lock 2.7

## WADING DEPTH

Maximum wading depth 900mm

## HEADROOM

Maximum first row headroom 1,032mm
Maximum second row headroom 1,027mm‡
Maximum third row headroom 990mm

## LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum second row legroom 975mm‡‡
Maximum third row rear legroom 804mm◊

## LOADSPACE CAPACITY

Seating 5 / 7 / 8

Height 829mm
Width 1,149mm

Loadspace width between arches 1,254mm

Length behind first row 2,111mm / 2,064mm / 2,072mm

Maximum loadspace volume behind first row
(5 Seats / 7 Seats / 8 Seats)
Dry* 2,078 / 1,864 / 1,876 litres
Wet* 2,516 / 2,223 / 2,291 litres

Length behind second row 1,267mm / 1,206mm / 1,200mm

Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 1,094 / 1,012 / 1,015 litres
Wet* 1,329 / 1,226 / 1,232 litres

Length behind third row N/A / 398mm / 398mm

Maximum loadspace volume behind third row
Dry* N/A / 290 litres / 290 litres
Wet* N/A / 389 litres / 389 litres

## OBSTACLE CLEARANCE

Standard 218,5mm
Off-road 293mm

## APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

**Standard**
Approach Angle – 30.1°
Departure Angle – 24.5°
Ramp Angle – 22.0°

**Off-road**
Approach Angle – 37.6°††▲
Departure Angle – 28.8°††◊◊
Ramp Angle – 27.9°

DEFENDER 130

Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. **1.703mm with 22-inch wheels. †1.699mm on 22-inch wheels. ††In off-road height and tow eye cover removed.
‡Maximum second row headroom 995mm with 7 seats. ‡‡Maximum second row legroom 984mm with 7 seats. ◊Maximum third row legroom 865mm with 7 seats. ◊◊Off-road departure angle on Defender P425 & V8 is 25.8 degrees. ▲Approach angle on Petrol models is 37.5°.

986 UDY