

HINNASTO 26MY

DEFENDER



# DEFENDER

DEFENDER 90

DEFENDER 110

DEFENDER 130



## DEFENDER 90

HINNASTO 26MY

|                                    | CO2 (WLTP)<br>g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus<br>yhdistetty<br>l/100km | Autoveroton<br>ohjehinta (alv 25,5%)<br>€ | Arvioitu autovero<br>€ | Kokonaishinta<br>€ | Vapaa autoetu<br>2025<br>€ | Käyttöetu<br>2025<br>€ | Mallikoodi  |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE</b>    |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |             |
| D200 MHEV                          | 220                  | 217-236      | 8,3-9,0                             | 79 600                                    | 37 768                 | <b>117 368</b>     | 1 985                      | 1 805                  | BF663 350WG |
| D250 MHEV                          | 220                  | 217-235      | 8,3-9,0                             | 85 500                                    | 40 576                 | <b>126 076</b>     | 2 125                      | 1 945                  | BF663 353LQ |
| D350 MHEV                          | 221                  | 218-236      | 8,3-9,0                             | 91 400                                    | 43 776                 | <b>135 176</b>     | 2 255                      | 2 075                  | BF663 353JH |
| P425 V8                            | 312                  | 311-327      | 13,8-14,5                           | 103 900                                   | 83 091                 | <b>186 991</b>     | 3 035                      | 2 855                  | BT663 353LV |
| <b>DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE</b>   |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |             |
| D250 MHEV                          | 222                  | 217-235      | 8,3-9,0                             | 92 300                                    | 44 605                 | <b>136 905</b>     | 2 285                      | 2 105                  | BF663 353LR |
| D350 MHEV                          | 222                  | 218-236      | 8,3-9,0                             | 98 300                                    | 47 513                 | <b>145 813</b>     | 2 415                      | 2 235                  | BF663 353JJ |
| P425 V8                            | 313                  | 311-327      | 13,8-14,5                           | 110 800                                   | 88 981                 | <b>199 781</b>     | 3 225                      | 3 045                  | BT663 353LW |
| <b>DEFENDER 90 X</b>               |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |             |
| D350 MHEV                          | 225                  | 218-236      | 8,3-9,0                             | 124 400                                   | 61 515                 | <b>185 915</b>     | 3 015                      | 2 835                  | BF663 353JL |
| P425 V8                            | 315                  | 311-327      | 13,8-14,5                           | 131 100                                   | 105 747                | <b>236 847</b>     | 3 785                      | 3 605                  | BT663 353LX |
| <b>DEFENDER 90 V8</b>              |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |             |
| P525 V8                            | 321                  | 321-328      | 14,2-14,5                           | 151 900                                   | 125 048                | <b>276 948</b>     | 4 385                      | 4 205                  | BT663 362BJ |
| <b>DEFENDER 90 LCV PAKETTIAUTO</b> |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |             |
| D200 MHEV LCV X-Dynamic SE         | 220                  | 217-236      | 8,3-9,0                             | 82 700                                    | 7 799                  | <b>90 499</b>      | 1 585                      | 1 405                  | BF663 350WG |

## DEFENDER 110

HINNASTO 26MY

|                              | CO2 (WLTP)<br>g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus<br>yhdistetty<br>l/100km | Autoveroton<br>ohjehinta (alv 25,5%)<br>€ | Arvioitu autovero<br>€ | Kokonaishinta<br>€ | Vapaa autoetu<br>2025<br>€ | Käyttöetu<br>2025<br>€ | Mallikoodi |       |
|------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|
| DEFENDER 110 S               |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P300e Plug-in Hybrid         | 138                  | 135-156      | 6,0-6,9                             | 84 200                                    | 12 273                 | 96 473             | 1 615                      | 1 495                  | AE663      | 351CA |
| D250 MHEV                    | 224                  | 222-240      | 8,5-9,2                             | 78 100                                    | 38 230                 | 116 330            | 1 975                      | 1 795                  | BG663      | 353LP |
| DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE    |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P300e Plug-in Hybrid         | 138                  | 135-156      | 6,0-6,9                             | 94 900                                    | 13 838                 | 108 738            | 1 805                      | 1 685                  | AE663      | 351CF |
| D200 MHEV                    | 224                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 85 900                                    | 42 061                 | 127 961            | 2 145                      | 1 965                  | BG663      | 350WG |
| D250 MHEV                    | 224                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 91 700                                    | 44 910                 | 136 610            | 2 275                      | 2 095                  | BG663      | 353LQ |
| D350 MHEV                    | 225                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 97 700                                    | 48 284                 | 145 984            | 2 415                      | 2 235                  | BG663      | 353JH |
| P425 V8                      | 316                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 105 000                                   | 84 993                 | 189 993            | 3 075                      | 2 895                  | BS663      | 353LV |
| DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE   |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P300e Plug-in Hybrid         | 141                  | 135-156      | 6,0-6,9                             | 101 500                                   | 15 833                 | 117 333            | 1 925                      | 1 805                  | AE663      | 351CG |
| D250 MHEV                    | 226                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 98 500                                    | 49 113                 | 147 613            | 2 445                      | 2 265                  | BG663      | 353LR |
| D350 MHEV                    | 227                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 104 500                                   | 52 575                 | 157 075            | 2 585                      | 2 405                  | BG663      | 353JJ |
| P425 V8                      | 317                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 113 500                                   | 92 261                 | 205 761            | 3 315                      | 3 135                  | BS663      | 353LW |
| DEFENDER 110 X               |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P300e Plug-in Hybrid         | 144                  | 135-156      | 6,0-6,9                             | 124 300                                   | 20 685                 | 144 985            | 2 345                      | 2 225                  | AE663      | 351CZ |
| D350 MHEV                    | 230                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 128 100                                   | 65 910                 | 194 010            | 3 135                      | 2 955                  | BG663      | 353JL |
| P425 V8                      | 320                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 135 200                                   | 110 830                | 246 030            | 3 915                      | 3 735                  | BS663      | 353LX |
| DEFENDER OCTA                |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P635 AWD 4.4 V8 MHEV         | 298                  | 294-313      | 13,0-13,8                           | 197 300                                   | 149 899                | 347 199            | 5 375                      | 5 255                  | BW663      | 353CM |
| DEFENDER 110 LCV PAKETTIAUTO |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D200 MHEV LCV X-Dynamic SE   | 224                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 85 900                                    | 7 711                  | 93 611             | 1 635                      | 1 455                  | BG663      | 350WV |

# DEFENDER 130

HINNASTO 26MY

|                            | CO2 (WLTP)<br>g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus<br>yhdistetty<br>l/100km | Autoveroton<br>ohjehinta (alv 25,5%)<br>€ | Arvioitu autovero<br>€ | Kokonaishinta<br>€ | Vapaa autoetu<br>2025<br>€ | Käyttöetu<br>2025<br>€ | Mallikoodi |       |
|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------|
| DEFENDER 130 S             |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D250 MHEV                  | 229                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 93 700                                    | 47 753                 | 141 453            | 2 355                      | 2 175                  | BH663      | 353LP |
| DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE  |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D250 MHEV                  | 229                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 101 900                                   | 51 944                 | 153 844            | 2 535                      | 2 355                  | BH663      | 353LQ |
| D350 MHEV                  | 230                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 108 000                                   | 55 547                 | 163 547            | 2 685                      | 2 505                  | BH663      | 353JH |
| P425 V8                    | 320                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 117 100                                   | 95 963                 | 213 063            | 3 425                      | 3 245                  | CG663      | 353LV |
| DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D250 MHEV                  | 230                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 108 800                                   | 55 960                 | 164 760            | 2 705                      | 2 525                  | BH663      | 353LR |
| D350 MHEV                  | 230                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 114 800                                   | 59 053                 | 173 853            | 2 835                      | 2 655                  | BH663      | 353JJ |
| P425 V8                    | 321                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 124 000                                   | 102 040                | 226 040            | 3 615                      | 3 435                  | CG663      | 353LW |
| DEFENDER 130 X             |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D350 MHEV                  | 232                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 140 300                                   | 73 153                 | 213 453            | 3 435                      | 3 255                  | BH663      | 353JL |
| P425 V8                    | 323                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 147 900                                   | 122 239                | 270 139            | 4 285                      | 4 105                  | CG663      | 353LX |
| DEFENDER 130 OUTBOUND      |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| D350 MHEV                  | 229                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 114 100                                   | 58 179                 | 172 279            | 2 815                      | 2 635                  | BH663      | 353JW |
| DEFENDER 130 V8            |                      |              |                                     |                                           |                        |                    |                            |                        |            |       |
| P500 V8                    | 325                  | 323-334      | 14,3-14,8                           | 161 700                                   | 134 743                | 296 443            | 4 675                      | 4 495                  | CG663      | 351PT |

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

JLR kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa totesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojaja Inchcape JLR Finland Oy

DEFENDER 110 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 26MY

|                            | CO2 (WLTP)<br>g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus<br>yhdistetty<br>l/100km | Hinta alkaen (alv 25,5%) N2G<br>kevyt maastokuorma-autona<br>€ | Mallikoodi  |
|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| DEFENDER 110 S             |                      |              |                                     |                                                                |             |
| D250 MHEV                  | 224                  | 222-240      | 8,5-9,2                             | 86 600                                                         | BG663 353LP |
| DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE  |                      |              |                                     |                                                                |             |
| D200 MHEV                  | 224                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 94 400                                                         | BG663 350WG |
| D250 MHEV                  | 224                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 100 200                                                        | BG663 353LQ |
| D350 MHEV                  | 225                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 106 200                                                        | BG663 353JH |
| P425 V8                    | 316                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 113 500                                                        | BS663 353LV |
| DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE |                      |              |                                     |                                                                |             |
| D250 MHEV                  | 226                  | 222-242      | 8,5-9,2                             | 107 000                                                        | BG663 353LR |
| D350 MHEV                  | 227                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 113 000                                                        | BG663 353JJ |
| P425 V8                    | 317                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 122 000                                                        | BS663 353LW |
| DEFENDER 110 X             |                      |              |                                     |                                                                |             |
| D350 MHEV                  | 230                  | 222-244      | 8,5-9,3                             | 136 600                                                        | BG663 353JL |
| P425 V8                    | 320                  | 316-335      | 14,0-14,8                           | 143 700                                                        | BS663 353LX |
| DEFENDER OCTA              |                      |              |                                     |                                                                |             |
| P635 AWD 4.4 V8 MHEV       | 298                  | 294-313      | 13,0-13,8                           | 205 800                                                        | BW663 353CM |

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.  
Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.  
Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 6-paikkainen (3+3: edessä 3, toisella rivillä 3). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER 130 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 26MY

|                            | CO2 (WLTP)<br>g/km * | Vaihteluväli | EU-kulutus<br>yhdistetty<br>l/100km | Hinta alkaen (alv 25,5%)<br>N2G kevyt maastokuorma-<br>autona<br>€ | Mallikoodi  |
|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| DEFENDER 130 S             |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| D250 MHEV                  | 229                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 103 200                                                            | BH663 353LP |
| DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE  |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| D250 MHEV                  | 229                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 111 400                                                            | BH663 353LQ |
| D350 MHEV                  | 230                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 117 500                                                            | BH663 353JH |
| P425 V8                    | 320                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 126 600                                                            | CG663 353LV |
| DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| D250 MHEV                  | 230                  | 226-243      | 8,6-9,3                             | 118 300                                                            | BH663 353LR |
| D350 MHEV                  | 230                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 124 300                                                            | BH663 353JJ |
| P425 V8                    | 321                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 133 500                                                            | CG663 353LW |
| DEFENDER 130 X             |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| D350 MHEV                  | 232                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 149 800                                                            | BH663 353JL |
| P425 V8                    | 323                  | 319-334      | 14,1-14,8                           | 157 400                                                            | CG663 353LX |
| DEFENDER 130 OUTBOUND      |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| D350 MHEV                  | 229                  | 226-244      | 8,7-9,3                             | 123 600                                                            | BH663 353JW |
| DEFENDER 130 V8            |                      |              |                                     |                                                                    |             |
| P500 V8                    | 325                  | 323-334      | 14,3-14,8                           | 171 200                                                            | CG663 351PT |

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.  
Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.  
Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 7-paikkainen (2+3+2: edessä 2, toisella rivillä 3 ja kolmannella rivillä 2 istuinpaikkaa). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER VAKIOVARUSTEET, S -varustetaso (26MY)

ULKIOVARUSTELU

Ajovalojen kytketymisautomaatiikka ja tuulilasinyyhkimien sadetunnistin

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

Alpine-ikkunat katon rajassa (poislukien 130 mallit)

Follow me home - saattovalotoiminto

Korinvärinen katto

Tummennetut LED -takavalot

Mustat kattokiskot (110 & 130 mallit, poislukien OCTA ja V8 P500)

Signature graphic -paneeli takasivulaseihin, hyllylokero sisäpuolella (110 & 130 mallit, poislukien Outbound)

Sähköisesti taittavat ulkopeilit lähestymisvalaistuksella, automaattisesti himmentyvä kuljettajan ulkopeili

Takalasin pyyhin/pesuri

Premium täys-LED-ajovalot ja signature -huomiovalot

Ulkopeilien lähestymisvalaistus

Etusumuvalot

RENKAAT

19" alumiinivanteet Style 6010

19" täysikokoinen varapyörä

All-season renkaat (vakio)

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

DYNAMIIKKA

8-v mukautuva automaattivaihteisto

ABS -jarrut

Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSC

Alamäkihidastin HDC

Elektroninen jarruvoiman säätö EBD

Elektroninen luistonhallinta ETC

Erillisjousitus kierrejousin

Hätäjarrutustehostin EBA

Jarrujen Hold-toiminto

Jatkuva älykäs neliveto

Kaarrejarrutuksen hallinta CBC

Kierähtämissuojajärjestelmä RSC

Liikkeellelähdon pidonhallinta liukkaalla

Mäkilähtöavustin

Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA

Sähköinen ohjaustehostin EPAS, nopeuden mukaan säätävä

Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto

Sähkötoiminen pysäköintijarru

Terrain Response

SISÄVARUSTELU

Automaattinen 2-alue ilmastointi

Automaattisesti himmenevä taustapeili

Avaimeton avaus -toiminto

Jalkatilojen valaistus edessä

Keskikonsoli ja kyynärnoja edessä, takaosassa USB-C liitännät

Kiinnityssilmukat tavaratilassa

Lukuvalot takana

Mukelineet edessä

Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella ja kaukokäytöllä (poislukien V8 moottorit)

Resist verhoiltu vaihteenvalitsin

Sisätilojen valaistus

Tavaratilan näkösuoja

Valaistut peilit häikäisysojissa

SISUSTUS

Ebony - istuinten Resist/Resolve verhoilu, Ebony sisustus

Etuistuinten 12/12 säädöt, osittainen sähkösäätö (selkänojan kaltevuus, ristiseläntuki)

Keskipaikan niskatuki takana

Kumipäällysteinen matkustamon lattiaiverhoilu

Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaiverhoilu

Light Cloud kattoverhoilu Morzine tekstiiliä

Light Cloud kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely

Nahaton premium-verhoiltu ohjauspyörä

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö

Takaistuimen alas taitettava selkänoja, läpilastausmahdollisuus keskellä, keskikyynärnoja

INFOTAINMENT

13.1" kosketusvärinäyttö

12V liitäntä tavaratilassa

Apple CarPlay® ja Android Auto™

InControl Remote App

Interaktiivinen kuljettajan näyttö ja mittarit

Navigaatiojärjestelmä Pivi Pro (Connected)

Puhelimen langaton lataus

Sound System 180W

KULJETTAJAN AVUSTUS

Automaattinen hätäjarrutus (AEB)

360° Pysäköintietäisyyden ilmaisin

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180° virtuaalinäkymä keulan alle

Adaptiivinen vakionopeudensäädin

Automaattiset kaukovalot

Kahdet ISOFIX kiinnityspisteet takana

Kaistallapitoavustin

Kuljettajan viireystilan valvonta

Käynnistys ja sammutus start/stop-napista

Liikennemerkkien tunnistus ja aktiivinen säädettävä nopeudenrajoitin

Sähkötoimiset lapsilukot takana (110 & 130 mallit)

Turvatyyny edessä, etumatkustajan istuimen käytön tunnistus

P300e Plug-in Hybrid malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Ajastettu lataus

ECO-ajotila

Latauskaapeli julkiseen/kiinteään AC latauslaitteeseen (Mode 3)

DC pikalatausvalmius

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Takalasién tummennus

Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi

130 malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho

Varapyörän suoja korinvärinen

Takaistuimen pitkittäissäätö, selkänojan kaltevuussäätö 60:40 jaolla, keskikyynärnoja

3. istuinrivi - läpilastausmahdollisuus keskellä (istuimet 8:lle)

Tekstiilimatot

Sisäilman aktiivinen laatuja järjestelmä

Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan

Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

Säilytyslokerikko tavaratilan lattian alla

DEFENDER VARUSTETASOT (26MY)

DEFENDER X-Dynamic SE

Vakiovarustelun lisäksi/asemesta

- Erillisilmajousitus tasonsäädöllä
- Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka
- Musta kontrastikatto
- Mustat vetosilmukat takana
- 20" alumiinivanteet Style 5094, Satin Dark Grey
- 20" täysikokoinen varapyörä
- Etuistuinten 12/12 sähkösäädöt + muistitoiminnot
- Ebony - istuinten Resist verhoilu, Ebony sisustus
- Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
- Muokattava sisätilojen tunnelmavalaistus
- Meridian™ Sound System
- Etumatkustajan istuimen ISOFIX kiinnityspisteet (110 ja 130 mallit)
- Blind Spot Assist - katvealueen valvonta ja avustin
- Takatörmäyksen valvonta
- Takaristeysnäkyvän valvonta
- P425 malleissa: 22" alumiinivanteet Style 5098, Gloss Black

DEFENDER X-Dynamic HSE

X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

- Nahkaverhoiltu vaihteenvaihtin
- Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
- Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
- Takaluukun soft close sulkemisavustin
- 20" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
- Etuistuinten 14/14 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
- Tekstiilimatot
- Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Laajennettu nahkasisustus
- Ebony - istuinten Windsor nahkaverhoilu, Ebony sisustus

DEFENDER X

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

- Adaptiivinen Off-Road vakionopeudensäädin
- Terrain Response 2 -järjestelmä
- Muokattava Terrain Response -asetus
- Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
- Oranssit jarrusatulat
- Musta kontrastisävyinen konepelti
- X mallimerkintä
- Oranssinväriset vetosilmukat takana
- 22" alumiinivanteet Style 7030, Dark Grey Diamond Turned with Gloss Black contrast
- Etuistuimien kaarevat pääntuet
- Istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi), takaistuimien kaarevat pääntuet
- Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Valaistut metalliimeistellyt kynnyslistat edessä
- Signature sisustuspäivitys
- Ebony - istuinten Windsor nahka/Kvadrat™ tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
- Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu
- Metallipintaiset polkimet
- ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
- Meridian™ Surround Sound System
- Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
- Tuulilasinäyttö HUD
- Wade Sensing - kahlusvyvyyden tunnistus
  
- P300e Plug-in Hybrid X mallissa lisäksi:
  - Automaattinen 3-alueilmastointi
  - Sisäilman aktiivinen laatuja järjestelmä
  - Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

## DEFENDER VARUSTETASOT (26MY)

### DEFENDER 90 V8 P525

#### X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Vaihteen valitsimet ohjauspyörässä, Satin Chrome viimeistely  
Nahkaverhoiltu vaihteenvaihtin  
Adaptiivinen Off-Road vakionopeudensäädin  
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla  
Muokattava Terrain Response -asetus  
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko  
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä  
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka  
Mustat jarrusatulat  
Panoraamallasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho  
V8 mallimerkintä  
Takalasi tummennus  
Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi  
Lämmitettävä tuulilasi  
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist  
Vetokoukku, sähköisesti esiin taittuva  
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot  
Takaluukun soft close sulkemisavustin  
22" alumiinivanteet Style 7030, Dark Grey Diamond Turned with Gloss Black contrast  
Varapyörän suoja korinvärinen  
Takaistuimen keskikyynäriä ja istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi)  
Etuistuimien kaarevat pääntuet  
Tekstiilitomat  
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely  
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö  
Ohjauspyörän lämmitys

### DEFENDER 130 D350 MHEV Outbound

#### X-Dynamic SE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Korinvärinen katto  
Korinväriset panelit tavaratilan sivuilla  
Outbound Edition tarra konepellissä  
20" alumiinivanteet Style 5095, Gloss Black  
5-istuinta  
Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu  
Tekstiilitomat  
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely  
Koristelilat Robustec  
Ohjauspyörän lämmitys  
Valaistut metalliviimeistellyt kynnyksilat edessä  
ILMAN Tavaratilan lattiakantta ja säilytyslokeroa

# DEFENDER OCTA (26MY)

OCTA

Vakiovarusteet

Jatkuva älykäs neliveto  
Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto  
8-v mukautuva automaattivaihteisto  
13.1" kosketusvärinäyttö

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180° virtuaalinäkymä keulan alle  
360° Pysäköintietäisyyden ilmainen

Adaptiivinen vakionopeudensäädin  
Satin Black viimeistellyt pakoputkien päät  
Nahkaverhoiltu vaihteenvältsin  
Valaistut vaihteenvältsimet ohjauspyörässä  
All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta  
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla  
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko  
Mukautettavat ajo-ohjelmat  
6D Dynamics adaptiivinen iskunvaimennus ja erillisilmajousitus  
Mustat jarrusatulat  
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho  
ILMAN Kattotelinettä tai kattokiskoja  
Takaoven musta kontrastiväri  
OCTA mallimerkintä  
Takalasi tummennus  
Lämpöästeilyä suodattava tuulilasi  
Lämmitettävä tuulilasi  
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist  
Graphite sävyinen vetosilmukan suoja edessä

Ajovalojen pesurit  
Takaluukun soft close sulkemisavustin  
22" alumiinivanteet Style 7026, Gloss Black  
22" täysikokoinen varapyörä

Body and Soul haptiset etuistuimet  
Takaistuimen keskikyynärnoja ja istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi)

Performance etuistuiemien 10/10 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot  
Signature tekstiilimatot  
Metallic Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely  
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö  
Ohjauspyörän lämmitys  
Performance nahkaverhoiltu ohjauspyörä  
Valaistut metalliimeistellyt kynnyslistat edessä  
Signature sisustuspäivitys  
Ebony reijitetty Semi-Aniline istuinten nahkaverhoilu, Ebony sisustus  
Musta ebony Suedecloth -kattoverhoilu  
Metallipintaiset polkimet  
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)  
Minijääkaappi keskikonsolissa  
Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan  
Sisäilman aktiivinen laatuja järjestelmä  
Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä  
Meridian™ Surround Sound System  
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)  
Tuulilasinäyttö HUD

90 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

| VEHICLE HEIGHT                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)<br>1,974mm / 1,969mm                                              |
| OBSTACLE CLEARANCE                                                                                                     |
| Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 294mm<br>Standard (Coil suspension / Air suspension) 225mm / 216mm |
| TURNING CIRCLE                                                                                                         |
| Kerb-to-kerb 11.3m<br>Wall-to-wall 12.0m<br>Turns lock-to-lock 2.7                                                     |

| WADING DEPTH                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)<br>850mm / 900mm                                                                                |
| HEADROOM                                                                                                                                                |
| Maximum front / rear headroom:<br>With standard roof 1,030mm / 980mm<br>With panoramic roof 1,030mm / 946mm<br>With folding fabric roof 1,030mm / 946mm |
| LEGROOM                                                                                                                                                 |
| Maximum front legroom 993mm<br>Maximum rear legroom second row 929mm                                                                                    |

| LOADSPACE CAPACITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Height 932mm<br>Width 1,183mm<br><br>Loadspace width between arches 1,124mm<br><br>Length behind first row 1,313mm<br><br>Maximum loadspace volume behind first row<br>Dry* 1,263 litres<br>Wet* 1,563 litres<br><br>Length behind second row 460mm<br><br>Maximum loadspace volume behind second row<br>Dry* 297 litres<br>Wet* 397 litres |

| APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Off-road** - Coil (Air)<br>Approach Angle - 31.5° (37.5°)<br>Departure Angle - 38.0° (41.9°)<br>Ramp Angle - 24.2° (30.7°)<br><br>Standard - Coil (Air)<br>Approach Angle - 31.0° (30.1°)<br>Departure Angle - 37.9° (37.6° <sup>Δ</sup> )<br>Ramp Angle - 25.0° (24.2°) |



Overall Length 4,583mm (4,323mm without Spare wheel)



Rear wheel track  
Air suspension 1,702mm<sup>†</sup>  
Coil suspension 1,700mm<sup>††</sup>

Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment, Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets, Please contact your local retailer for local availability and prices, \*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm) Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid, \*\*In off-road height and tow eye cover removed, <sup>†</sup>1,703mm with 22-inch wheels, <sup>††</sup>1,701mm with 22-inch wheels, <sup>†</sup>1,700mm on 20-inch wheels, 1,699mm on 22-inch wheels, <sup>††</sup>1,697mm on 22-inch wheels, <sup>Δ</sup>Departure angle on Defender V8 models is 33.5°, Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle, Challenging off-road driving requires full training and experience.

110 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

| VEHICLE HEIGHT                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)<br>1,972mm / 1,967mm                                              |
| OBSTACLE CLEARANCE                                                                                                     |
| Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 293mm<br>Standard (Coil suspension / Air suspension) 228mm / 218mm |
| TURNING CIRCLE                                                                                                         |
| Kerb-to-kerb 12.84m<br>Wall-to-wall 13.1m<br>Turns lock-to-lock 2.7                                                    |

| WADING DEPTH                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)<br>850mm / 900mm                                                          |
| HEADROOM                                                                                                                          |
| Maximum headroom:<br>First row 1,032mm<br>Second row 1,025mm<br>Third row* 1,041mm                                                |
| LEGROOM                                                                                                                           |
| Maximum front legroom 993mm<br>Maximum legroom second row (5 seat / 7 seat**)<br>992mm / 975mm<br>Maximum legroom third row 517mm |

| LOADSPACE CAPACITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Height*** 932mm<br>Width (5 seat / 7 seat**) 1,211mm / 1,188mm<br>Loadspace width between arches† 1,160mm<br>Length behind first row (5 seat / 7 seat**) 1,763mm / 1,789mm<br>Maximum loadspace volume behind first row (5 seat / 7 seat**) Dry†† 1,875 / 1,826 litres<br>Wet†† 2,277 / 2,233 litres<br>Length behind second row (5 seat / 7 seat**) 919mm / 900mm<br>Maximum loadspace volume behind second row (5 seat / 7 seat**) Dry†† 786 / 743 litres<br>Wet†† 972 / 916 litres |

Length behind third row 289mm  
Maximum loadspace volume behind third row  
Dry†† 160 litres  
Wet†† 231 litres

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Off-road<sup>o</sup> – Coil (Air)  
Approach Angle – 32.0° (37.6°)  
Departure Angle – 37.7° (41.9)<sup>▲</sup>  
Ramp Angle – 22.2° (27.9<sup>o</sup><sup>oo</sup>)  
  
Standard – Coil (Air)  
Approach Angle – 31.2° (30.1°)  
Departure Angle – 37.8° (37.7<sup>o</sup><sup>▲▲</sup>)  
Ramp Angle – 22.6° (22.0°)



Weights and dimensions shown apply to standard-specification, unladen vehicles, which may be affected by optional features and equipment. Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

\*Third row only available with Family Pack or Family Comfort Pack. Third row not available on P400e or Defender V8 models. \*\*Not available on P400e and P525. On P400e variants, the loadspace capacity is reduced by up to 116 litres and the loadspace floor is raised by 36mm. P400e length behind first row is 1774mm, second row is 908mm. Please contact your local Land Rover Retailer for more information. \*\*\*Loadspace hieght on Defender P300e 896mm. †On P400e variants, the loadspace width between arches is reduced to 1.136mm. ††Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. †1.706mm with 22-inch wheels. ††1.702mm with 22-inch wheels. Δ1.699mm on 22-inch wheels. ΔΔ1.697mm on 22-inch wheels. <sup>o</sup>In off-road height and tow eye cover removed. <sup>oo</sup>Ramp angle on Defender V8 models is 27.9°. <sup>▲</sup>Off-road departure angle on Defender V8 models is 39.8 degrees. <sup>▲▲</sup>Departure angle on Defender V8 models is 33.5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

130 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

| DIMENSIONS                                 |
|--------------------------------------------|
| With roof antenna 1,970mm                  |
| Overall length 5,358mm                     |
| Overall length with spare wheel 5,358mm    |
| Overall length without spare wheel 5,099mm |
| Width with mirrors folded 2,008mm          |
| Width with mirrors out 2,105mm             |
| Front wheel track 1,706mm**                |
| Rear wheel track 1,702mm†                  |
| TURNING CIRCLE                             |
| Kerb-to-kerb 12.84m                        |
| Wall-to-wall 13.1m                         |
| Turns lock-to-lock 2.7                     |
| WADING DEPTH                               |
| Maximum wading depth 900mm                 |
| HEADROOM                                   |
| Maximum first row headroom 1,032mm         |
| Maximum second row headroom 1,027mm‡       |
| Maximum third row headroom 990mm           |
| LEGROOM                                    |
| Maximum front legroom 993mm                |
| Maximum second row legroom 975mm‡‡         |
| Maximum third row rear legroom 804mmº      |

| LOADSPACE CAPACITY                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Seating 5 / 7 / 8                                                       |
| Height 829mm                                                            |
| Width 1,149mm                                                           |
| Loadspace width between arches 1,254mm                                  |
| Length behind first row 2,111mm / 2,064mm / 2,072mm                     |
| Maximum loadspace volume behind first row (5 Seats / 7 Seats / 8 Seats) |
| Dry* 2,078 / 1,864 / 1,876 litres                                       |
| Wet* 2,516 / 2,223 / 2,291 litres                                       |
| Length behind second row 1,267mm / 1,206mm / 1,200mm                    |
| Maximum loadspace volume behind second row                              |
| Dry* 1,094 / 1,012 / 1,015 litres                                       |
| Wet* 1,329 / 1,226 / 1,232 litres                                       |
| Length behind third row N/A / 398mm / 398mm                             |
| Maximum loadspace volume behind third row                               |
| Dry* N/A / 290 litres / 290 litres                                      |
| Wet* N/A / 389 litres / 389 litres                                      |
| OBSTACLE CLEARANCE                                                      |
| Standard 218,5mm                                                        |
| Off-road 293mm                                                          |
| APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE                                        |
| <b>Standard</b>                                                         |
| Approach Angle - 30.1°                                                  |
| Departure Angle - 24.5°                                                 |
| Ramp Angle - 22.0°                                                      |
| <b>Off-road</b>                                                         |
| Approach Angle - 37.6°††▲                                               |
| Departure Angle - 28.8°††ºº                                             |
| Ramp Angle - 27.9°                                                      |



DEFENDER 130

Some vehicles are shown with optional equipment and retailer-fit accessories that may not be available in all markets. Please contact your local retailer for local availability and prices.

\*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. \*\*1.703mm with 22-inch wheels. †1.699mm on 22-inch wheels. ††In off-road height and tow eye cover removed. ‡Maximum second row headroom 995mm with 7 seats. ‡‡Maximum second row legroom 984mm with 7 seats. ºMaximum third row legroom 865mm with 7 seats. ººOff-road departure angle on Defender P425 & V8 is 25.8 degrees. ▲Approach angle on Petrol models is 37.5°.

