

HINNASTO 24MY

DEFENDER



LAND ROVER DEFENDER

DEFENDER 90

DEFENDER 110

DEFENDER 130



DEFENDER 90

HINNASTO 24MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2023 €	Käyttöetu 2023 €	Mallikoodi
DEFENDER 90 SE									
D200 MHEV	217	215-232	8,2-8,9	68 300	31 667	99 967	1 650	1 455	BF663 350WC
D250 MHEV	217	215-232	8,2-8,9	73 900	34 273	108 173	1 760	1 565	BF663 351PM
D300 MHEV	218	216-233	8,2-8,9	78 700	36 673	115 373	1 860	1 665	BF663 351CB
P400 MHEV	238	236-253	10,5-11,3	82 000	44 782	126 782	2 020	1 825	AT663 351CK
DEFENDER 90 X-DYNAMIC SE									
D200 MHEV	217	215-232	8,2-8,9	73 300	33 994	107 294	1 750	1 555	BF663 350WG
D250 MHEV	217	215-232	8,2-8,9	78 900	36 600	115 500	1 860	1 665	BF663 351PR
D300 MHEV	218	216-233	8,2-8,9	83 700	39 011	122 711	1 970	1 775	BF663 351CF
P400 MHEV	238	236-253	10,5-11,3	87 100	47 576	134 676	2 130	1 935	AT663 351CP
DEFENDER 90 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	219	215-232	8,2-8,9	86 100	40 496	126 596	2 020	1 825	BF663 351PS
D300 MHEV	220	216-233	8,2-8,9	90 900	43 147	134 047	2 120	1 925	BF663 351CG
P400 MHEV	240	236-253	10,5-11,3	94 300	52 189	146 489	2 300	2 105	AT663 351CQ
DEFENDER 90 XS EDITION									
D250 MHEV	219	215-232	8,2-8,9	81 100	38 137	119 237	1 920	1 725	BF663 352WF
P400 MHEV	240	236-253	10,5-11,3	89 300	49 414	138 714	2 190	1 995	AT663 352WD
DEFENDER 90 X									
D300 MHEV	220	216-233	8,2-8,9	109 800	52 145	161 945	2 510	2 315	BF663 351CZ
P400 MHEV	240	236-253	10,5-11,3	113 500	62 845	176 345	2 720	2 525	AT663 351CR
DEFENDER 90 V8									
P525 V8	320	316-329	14,0-14,6	140 800	115 430	256 230	3 830	3 635	BT663 351ST
DEFENDER 90 CARPATHIAN EDITION									
P525 V8	321	316-329	14,0-14,6	148 700	122 409	271 109	4 040	3 845	BT663 352WM
DEFENDER 90 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV SE	217	215-232	8,2-8,9	68 300	7 704	76 004	1 310	1 115	BF663 350WC
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	217	215-232	8,2-8,9	73 300	8 270	81 570	1 390	1 195	BF663 350WG

DEFENDER 110

HINNASTO 24MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2023 €	Käyttöetu 2023 €	Mallikoodi
DEFENDER 110 SE									
P400e Plug-in Hybrid	58	57-70	2,5-3,1	90 100	3 722	93 822	1 415	1 280	AE663 351PC
D200 MHEV	223	220-240	8,4-9,2	74 200	36 154	110 354	1 790	1 595	BG663 350WC
D250 MHEV	223	220-240	8,4-9,2	79 800	38 892	118 692	1 910	1 715	BG663 351PM
D300 MHEV	223	221-241	8,4-9,2	84 700	41 288	125 988	2 010	1 815	BG663 351CB
P400 MHEV	242	241-260	10,7-11,5	88 000	49 323	137 323	2 170	1 975	AB663 351CK
DEFENDER 110 X-DYNAMIC SE									
P400e Plug-in Hybrid	59	57-70	2,5-3,1	95 100	3 929	99 029	1 485	1 350	AE663 351PG
D200 MHEV	223	220-240	8,4-9,2	79 300	38 647	117 947	1 900	1 705	BG663 350WG
D250 MHEV	223	220-240	8,4-9,2	84 800	41 337	126 137	2 010	1 815	BG663 351PR
D300 MHEV	223	221-241	8,4-9,2	89 700	43 733	133 433	2 120	1 925	BG663 351CF
P400 MHEV	243	241-260	10,7-11,5	93 000	52 581	145 581	2 290	2 095	AB663 351CP
DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE									
P400e Plug-in Hybrid	60	57-70	2,5-3,1	102 300	4 332	106 632	1 595	1 460	AE663 351PH
D250 MHEV	225	220-240	8,4-9,2	92 000	45 459	137 459	2 170	1 975	BG663 351PS
D300 MHEV	225	221-241	8,4-9,2	96 900	47 887	144 787	2 270	2 075	BG663 351CG
P400 MHEV	244	241-260	10,7-11,5	100 200	56 906	157 106	2 450	2 255	AB663 351CQ
DEFENDER 110 XS EDITION									
P400e Plug-in Hybrid	60	57-70	2,5-3,1	95 200	4 031	99 231	1 495	1 360	AE663 352WG
D250 MHEV	224	220-240	8,4-9,2	85 000	41 620	126 620	2 020	1 825	BG663 352WF
P400 MHEV	244	241-260	10,7-11,5	93 200	52 920	146 120	2 290	2 095	AB663 352WD
DEFENDER 110 X									
P400e Plug-in Hybrid	61	57-70	2,5-3,1	118 500	5 020	123 520	1 835	1 700	AE663 351PJ
D300 MHEV	226	221-241	8,4-9,2	113 100	56 412	169 512	2 620	2 425	BG663 351CZ
P400 MHEV	245	241-260	10,7-11,5	117 100	67 097	184 197	2 830	2 635	AB663 351CR
DEFENDER 110 V8									
P525 V8	324	320-333	14,2-14,7	142 800	118 492	261 292	3 910	3 715	BS663 351ST
DEFENDER 110 CARPATHIAN EDITION									
P525 V8	324	320-333	14,2-14,7	150 800	125 142	275 942	4 110	3 915	BS663 352WM
DEFENDER 110 LCV PAKETTIAUTO									
D200 MHEV LCV SE	223	220-240	8,4-9,2	74 200	7 763	81 963	1 390	1 195	BG663 350WC
D200 MHEV LCV X-Dynamic SE	223	220-240	8,4-9,2	79 300	8 299	87 599	1 470	1 275	BG663 350WG

DEFENDER 130

HINNASTO 24MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Autoveroton ohjehinta (alv 24%) €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €	Vapaa autoetu 2023 €	Käyttöetu 2023 €	Mallikoodi
DEFENDER 130 SE									
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	89 800	45 360	135 160	2 140	1 945	BH663 351PM
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	94 700	47 842	142 542	2 240	2 045	BH663 351CB
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	98 100	57 390	155 490	2 420	2 225	AK663 351CK
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE									
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	94 600	47 792	142 392	2 240	2 045	BH663 351PR
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	99 500	50 274	149 774	2 340	2 145	BH663 351CF
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	103 000	60 265	163 265	2 530	2 335	AK663 351CP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE									
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	101 800	51 439	153 239	2 390	2 195	BH663 351PS
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	106 700	53 921	160 621	2 500	2 305	BH663 351CG
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	110 200	64 489	174 689	2 690	2 495	AK663 351CQ
DEFENDER 130 X									
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	124 600	62 990	187 590	2 870	2 675	BH663 351CZ
P400 MHEV	249	246-262	10,9-11,6	128 300	75 424	203 724	3 100	2 905	AK663 351CR
DEFENDER 130 OUTBOUND									
P400 MHEV	249	246-262	10,9-11,6	105 100	61 757	166 857	2 580	2 385	AK663 353JX
DEFENDER 130 V8									
P500 V8	325	319-333	14,1-14,8	150 300	125 228	275 528	4 100	3 905	CG663 351PT

Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimituskulut.

Hinnastossa mainittu ajoneuvon kokonaishinta muodostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin ja muuttaa autoveron määrää hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

Jaguar Land Rover kehittää jatkuvasti tuotteitaan minkä vuoksi eri varusteiden ja kokoonpanojen saatavuus saattaa vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotesisältöä, saatavuutta ja hinnoittelua ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuoja Inchcape JLR Finland Oy

DEFENDER 130 N2G KEVYT MAASTOKUORMA-AUTO

HINNASTO 24MY

	CO2 (WLTP) g/km *	Vaihteluväli	EU-kulutus yhdistetty l/100km	Hinta alkaen (alv 24%) N2G kevyt maastokuorma- autona €	Mallikoodi
DEFENDER 130 SE					
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	94 700	BH663 351PM
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	99 600	BH663 351CB
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	103 000	AK663 351CK
DEFENDER 130 X-DYNAMIC SE					
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	99 500	BH663 351PR
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	104 400	BH663 351CF
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	107 900	AK663 351CP
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE					
D250 MHEV	228	225-241	8,6-9,2	106 700	BH663 351PS
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	111 600	BH663 351CG
P400 MHEV	248	246-262	10,9-11,6	115 100	AK663 351CQ
DEFENDER 130 X					
D300 MHEV	228	226-241	8,6-9,2	129 500	BH663 351CZ
P400 MHEV	249	246-262	10,9-11,6	133 200	AK663 351CR
DEFENDER 130 OUTBOUND					
P400 MHEV	249	246-262	10,9-11,6	110 000	AK663 353JX
DEFENDER 130 V8					
P500 V8	325	319-333	14,1-14,8	155 200	CG663 351PT

Kotimaisen testauspalvelun hyväksymä N2G luokkaan rekisteröitävä kevyt maastokuorma-auto.

Kevytkuorma-autossa on nopeudenrajoitin ja sen huippunopeus on alle 90 km/h.

Auto on 5-paikkainen (2+3) tai optiona 7-paikkainen (2+3+2: edessä 2, toisella rivillä 3 ja kolmannella rivillä 2 istuinpaikkaa). Kuljettajalla tulee olla C-luokan ajokortti.

DEFENDER VAKIOVARUSTEET (24MY)

ULKIOVARUSTELU

Takalasin pyyhin/pesuri

Alpine-ikkunat katon rajassa

Ulkopeilien lähestymisvalaistus

Sähköisesti taittavat ulkopeilit lähestymisvalaistuksella, automaattisesti himmentyvä kuljettajan ulkopeili

Ajovalojen kytketymsautomatiikka ja tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin

Follow me home - saattovalotoiminto

Ajovalojen manuaalinen korkeudensäätö

LED -takavalot

Täys-LED-ajovalot

Perävaunun vakautusjärjestelmä TSA

Mustat kattokiskot (110 mallit, poislukien V8)

Signature graphic -paneeli takasivulaseihin, hyllylokero sisäpuolella (110 mallit)

Korinvärinen katto

RENKAAT

18" täysikokoinen varapyörä teräsvanteella, valkoinen

All-season renkaat (vakio)

18" teräsvanteet Style 5093, valkoiset

Vanteiden lukkomutterit

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TMPS)

DYNAMIIKKA

Jatkuva älykäs neliveto

Sähköisesti kytkettävä alennusvaihteisto

8-v mukautuva automaattivaihteisto

Mäkilähtöavustin

Sähköinen ohjaustehostin EPAS, nopeuden mukaan säätyvä

Ajovakaudenhallintajärjestelmä DSC

Liikkeellelähdön pidonhallinta liukkaalla

Elektroninen luistonhallinta ETC

Kierähtämissuojajärjestelmä RSC

Kaarrejarrutuksen hallinta CBC

Alamäkihidastin HDC

Jarrujen Hold-toiminto

Erillisjousitus kierrejousin

Terrain Response

Sähkötoiminen pysäköintijarru

Hätäjarrutustehostin EBA

ABS -jarrut

Elektroninen jarruvoiman säätö EBD

SISÄVARUSTELU

Automaattisesti himmenevä taustapeili

Valaistut peilit häikäisysuojissa

Automaattinen 2-alue ilmastointi

Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella ja kaukokäytöllä (poislukien V8)

Jalkatilojen valaistus edessä

Lukuvalot takana

Sisätilojen valaistus

Kiinnityssilmukat tavaratilassa

Tavaratilan näkösuoja

Mukitelineet edessä

Matala säilytyslokerikko etuistuinten keskellä (Cabin walk-through)

Resist verhoiltu vaihteenvältsin

SISUSTUS

Keskipaikan niskatuki takana

Etuistuinten 8/8 säädöt, osittainen sähkössäätö (selkänojan kaltevuus)

Takaistuimen alas taitettava selkänoja, läpilastausmahdollisuus keskellä

Kumipäällysteinen matkustamon lattiaverhoilu

Kumipäällysteinen tavaratilan lattiaverhoilu

Light Oyster sävyinen kattoverhoilu

Monitoimiohjauspyörä (polyuretaani)

Ohjauspyörän etäisyyden ja korkeudensäätö

Ebony - istuinten tekstiiliverhoilu

Light Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely

INFOTAINMENT

Sound System 180W

Interaktiivinen kuljettajan näyttö ja mittaristo

10" kosketusvärinäyttö

InControl Remote App

Navigaatiojärjestelmä Pivi Pro (Connected)

Apple CarPlay® ja Android Auto™

USB, USB-C ja 12V liitännät edessä

12V liitäntä tavaratilassa

KULJETTAJAN AVUSTUS

Vakionopeudensäädin ja säädettävä nopeudenrajoitin

Wade Sensing - kahluusvyvyyden tunnistus

Kaistanpitoavustin

Liikennemerkkien tunnistus ja aktiivinen säädettävä nopeudenrajoitin

Kuljettajan vireystilan valvonta

3D Surround Camera ympäristökamera ja ClearSight Ground View 180°

virtuaalinäkymä keulan alle

360° Pysäköintietäisyyden ilmaisin

Turvatyynyt edessä, etumatkustajan istuimen käytön tunnistus

Sähkötoimiset lapsilukot takana (110 & 130 mallit)

Kahdet ISOFIX kiinnityspisteet takana

Käynnistys ja sammutus start/stop-napista

P400e Plug-in Hybrid malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Latauskaapeli julkiseen/kiinteään AC latauslaitteeseen (Mode 3)

DC pikalatausvalmius

Ajastettu lataus

ECO-ajotila

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

P400e mallimerkintä

Takalasiens tummennus

Lämpösäteilyä suodattava tuullilasi

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

19" alumiinivanteet Style 6009

19" täysikokoinen varapyörä

Keskikonsoli ja kyynärojoja edessä, takaosassa USB-C liitännät

130 malleissa vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho

Varapyörän suoja korinvärinen

Takaistuimen pitkittäissäätö, selkänojan kaltevuussäätö 60:40 jaolla, keskikyynärojoja

3. istuinrivi - läpilastausmahdollisuus keskellä (istuimet 8:lle)

Tekstiilimatot

Sisäilman aktiivinen laatuajärjestelmä

Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan

Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä

11.4" kosketusvärinäyttö

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä

Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka

DEFENDER VARUSTETASOT

DEFENDER S

Vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Automaattiset kaukovalot
19" alumiinivanteet Style 6010
19" täysikokoinen varapyörä
Etuistuinten 12/12 säädöt, osittainen sähkösäätö (selkänojan kaltevuus, ristiseläntuki)
Takaistuimen keskikyynärnoja
Nahaton Premium-ohjauspyörä
Ebony - istuinten Resist verhoilu, Ebony sisustus
Keskikonsoli ja kyynärnoja edessä, takaosassa USB-C liitännät
Avaimeton avaus -toiminto

DEFENDER SE

S ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (110 mallit)
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka (110 mallit)
Premium täys-LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
20" alumiinivanteet Style 5094
20" täysikokoinen varapyörä
Etuistuinten 12/12 sähkösäädöt + muistitoiminnot
Muokattava sisätilojen tunnelmavalistus
Meridian™ Sound System
Etumatkustajan istuimen ISOFIX kiinnityspisteet (110 mallit)
Blind Spot Assist - katvealueen valvonta ja avustin
Risteävän liikenteen varoitin

DEFENDER X-Dynamic SE

SE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Musta kontrastikatto
X-Dynamic mallimerkintä
Mustat vetosilmukat takana
20" alumiinivanteet Style 5094, 5 spoke, Satin Dark Grey
X-Dynamic kynnykslistat edessä
Ebony/Ebony - istuinten Resist/Robustec verhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä

X-Dynamic HSE

SE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Nahkaverhoiltu vaihteenvälitsin
Musta kontrastikatto
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
Etusumuvalot
X-Dynamic mallimerkintä
Mustat vetosilmukat takana
20" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
Etuistuinten 14/14 sähkösäädöt, tuuletus/jäähdytys, pääntukien 4/4 säädöt + muistitoiminnot
Tekstiilimatot
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
X-Dynamic kynnykslistat edessä
Jatkettu nahkaverhoilu paketti
Ebony/Ebony - istuinten Windsor nahka/Robustec verhoilu, Ebony sisustus
Musta ebony kattoverhoilu Morzine tekstiiliä
Mukitelineet suojakannella edessä
11.4" kosketusvärinäyttö
Adaptiivinen vakionopeudensäädin
Takaa lähestyvän auton varoitus (törmäysvaroitin)

XS Edition

SE ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Nahkaverhoiltu vaihteenvälitsin
Panoraamalasikatto, edessä avattava lasi, sähkötoiminen suojaverho
XS Edition Exterior ulkovarustelupaketti
Takalasi tummennus
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
20" alumiinivanteet Style 5095, Diamond Turned with Gloss Dark Grey contrast
Etuinten tuuletus ja jäähdytys x2 (SE istuimet)
Tekstiilimatot
Ohjauspyörän sähköinen korkeus- ja etäisyysäättö
Ohjauspyörän lämmitys
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Valaistut metalliimeistellyt kynnykslistat edessä
Ebony - istuinten Grained nahkaverhoilu, Ebony sisustus
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Mukitelineet suojakannella edessä

Minijääkaappi keskikonsolissa
Puhelimen langaton lataus
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (myös 90 mallit)
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka (myös 90 mallit)

X

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
Musta kontrastisävyinen konepelti
X mallimerkintä
Oranssinväriset vetosilmukat takana
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Tummennetut takavalot
20" alumiinivanteet Style 5095, Diamond Turned with Gloss Dark Grey contrast
Takaistuinten keskikyynärnoja ja istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi)
Koristelilat Rough-cut Walnut
Dark Grey kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä (kehä sekä keskiosa)
Valaistut metalliimeistellyt kynnykslistat edessä

Vintage Tan/Ebony - istuinten Windsor nahka/terasleikattu premium tekstiiliverhoilu, Ebony sisustus
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Meridian™ Surround Sound System
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Tuulilasinäyttö HUD
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (myös 90 mallit)
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka (myös 90 mallit)

V8

X-Dynamic HSE vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Quad -pakoputket
Vaihteen valitsimet ohjauspyörässä, Satin Chrome viimeistely
All Terrain Progress Control ATPC - haastavien olosuhteiden pidonhallinta
Terrain Response 2 -järjestelmä Dynamic ajo-ohjelmalla
Muokattava Terrain Response -asetus
Aktiivinen takatasauspyörästön lukko
ILMAN Kattotelinettä tai kattokiskoja
V8 mallimerkintä
Takalasi tummennus
Lämpösäteilyä suodattava tuulilasi
Lämmitettävä tuulilasi
Lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet
Perävaunun peruutusavustin - Advanced Tow Assist
Vetokoukku, sähköisesti esiin taittuva
Matrix LED-ajovalot ja signature -huomiovalot
Ajovalojen pesurit
Tummennetut takavalot
22" alumiinivanteet Style 5098, Satin Dark Grey
22" täysikokoinen varapyörä
Takaistuimen keskikyynärnoja ja istuinlämmitys taakse x2 (toinen istuinrivi)
Satin Black kojelaudan poikittaispalkin jauhemaalattu viimeistely
Koristelistat Robustec
Ohjauspyörän lämmitys
Ohjauspyörän Suedecloth verhoilu
Valaistut metalliviimeistellyt kynnykselistat edessä (V8)
Istuinten Windsor nahka/Dinamica® suedecloth/Robustec yhdistelmäverhoilu
Metallipintaiset polkimet
ClearSight digitaalinen taustapeili (9.5" hd-kuva)
Minijääkaappi keskikonsolissa
Automaattinen 3-alueilmastointi ja jäähdytys takatilaan (90 malli ilman jäähdytystä takatilaan)
Sisäilman aktiivinen laatu järjestelmä
Cabin Air Purification Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä
Meridian™ Surround Sound System

Puhelimen langaton lataus
Tavaratilan pistorasia 230V (180W)
Tuulilasinäyttö HUD
Autotallin avaaja (HomeLink)
Erillisilmajousitus tasonsäädöllä (myös 90 mallit)
Adaptive Dynamics - adaptiivinen iskunvaimennuksen ja jousituksen dynamiikka (myös 90 mallit)

Carpathian Edition

V8 ja vakiovarustelun lisäksi/asemesta

Musta kontrastisävyinen konepelti
Takaoven musta kontrastiväri
Carpathian Exterior ulko varustelupaketti
22" alumiinivanteet Style 5098, Gloss Black
Maalipinnan satiinisuojakalvo
Carpathian Grey ulkoväri

90 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1.974mm / 1.969mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 290mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 225mm / 216mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 11,3m
Wall-to-wall 12,0m
Turns lock-to-lock 2,7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum front / rear headroom:
With standard roof 1.030mm / 980mm
With panoramic roof 1.030mm / 946mm
With folding fabric roof 1.030mm / 946mm

LEGROOM

Maximum front legroom 993mm
Maximum rear legroom second row 929mm

LOADSPACE CAPACITY

Height 904mm
Width 1.183mm
Loadspace width between arches 1.124mm
Length behind first row 1.313mm
Maximum loadspace volume behind first row
Dry* 1.263 litres
Wet* 1.563 litres
Length behind second row 460mm
Maximum loadspace volume behind second row
Dry* 297 litres
Wet* 397 litres

Width 2.008mm mirrors folded
Width 2.105mm mirrors out



Front wheel track
Air suspension 1.706mm†
Coil suspension 1.704mm††

Height
Coil suspension 1.974mm
Air suspension 1.969mm



Rear wheel track
Air suspension 1.702mm†
Coil suspension 1.700mm††



Loadspace width
1.183mm

Overall Length 4.583mm (4.323mm without Spare wheel)



	A	B	C
Ride Height	Approach Angle	Ramp Angle	Departure Angle
Off-road** - Coil (Air)	31,5° (37,5°)	24,2° (30,7°)	37,5° (40,0°)
Standard - Coil (Air)	31,0° (30,1°)	25,0° (24,2°)	37,9° (37,6° ^Δ)



*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm) Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. **In off-road height and tow eye cover removed. †1.703mm with 22" wheels. ††1.701mm with 22" wheels. †1.700mm on 20" wheels. 1.699mm on 22" wheels. ††1.697mm on 22" wheels. ^ΔDeparture angle on Defender V8 models is 33,5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

110 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

VEHICLE HEIGHT

With roof antenna (Coil suspension / Air suspension)
1.972mm / 1.967mm

OBSTACLE CLEARANCE

Off-road (Coil suspension / Air suspension) 226mm / 290mm
Standard (Coil suspension / Air suspension) 228mm / 218mm

TURNING CIRCLE

Kerb-to-kerb 12,84m
Wall-to-wall 13,1m
Turns lock-to-lock 2,7

WADING DEPTH

Maximum wading depth (Coil suspension / Air suspension)
850mm / 900mm

HEADROOM

Maximum headroom:
First row 1.032mm
Second row 1.025mm
Third row* 1.041mm

LEGRoom

Maximum front legroom 993mm
Maximum legroom second row (5 seat / 5 + 2 seat**)
992mm / 975mm
Maximum legroom third row 517mm

LOADSPACE CAPACITY

Height 904mm
Width (5 seat / 5 + 2 seat**) 1.211mm / 1.188mm
Loadspace width between arches† 1.160mm
Length behind first row (5 seat / 5 + 2 seat**) 1.763mm / 1.789mm
Maximum loadspace volume behind first row (5 seat / 5 + 2 seat**) Dry†† 1.875 / 1.826 litres Wet†† 2.277 / 2.233 litres

Length behind second row (5 seat / 5 + 2 seat**) 919mm / 900mm
Maximum loadspace volume behind second row (5 seat / 5 + 2 seat**) Dry†† 786 / 743 litres Wet†† 972 / 916 litres
Length behind third row 289mm
Maximum loadspace volume behind third row Dry†† 160 litres Wet†† 231 litres

Width 2.008mm mirrors folded
Width 2.105mm mirrors out



Front wheel track
Air suspension 1.706mm†
Coil suspension 1.704mm††

Height
Coil suspension 1.972mm
Air suspension 1.967mm



Rear wheel track
Air suspension 1.702mm^Δ
Coil suspension 1.700mm^{ΔΔ}



Loadspace width (5 seat / 5 + 2 seat**) 1.211mm / 1.188mm



	A	B	C
Ride Height	Approach Angle	Ramp Angle	Departure Angle
Off-road [§] - Coil (Air)	31,5° (37,5°)	22,2° (27,8° ^{§§})	37,5° (40,0°)
Standard - Coil (Air)	31,2° (30,1°)	22,6° (22,0°)	37,8° (37,7° [▲])

Overall length 5.018mm (4.758mm without Spare wheel)



*Third row only available with Family Pack or Family Comfort Pack. Third row not available on P400e or Defender V8 models. **Not available on P400e and P525. On P400e variants, the loadspace capacity is reduced by up to 116 litres and the loadspace floor is raised by 36mm. P400e length behind first row is 1774mm, second row is 908mm. Please contact your local Land Rover Retailer for more information. †On P400e variants, the loadspace width between arches is reduced to 1.136mm. ††Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. †1.706mm with 22" wheels. ††1.702mm with 22" wheels. ^Δ1.699mm on 22" wheels. ^{ΔΔ}1.697mm on 22" wheels. [§]In off-road height and tow eye cover removed. ^{§§}Ramp angle on Defender V8 models is 27,9°. [▲]Departure angle on Defender V8 models is 33,5°. Fitting of side tubes or side steps may affect the off-road capability of the vehicle. Challenging off-road driving requires full training and experience.

130 DIMENSIONS AND CAPABILITIES

DIMENSIONS

With roof antenna 1.970mm

Overall length 5.358mm

Width with mirrors folded 2.008mm

Width with mirrors out 2.105mm

Front wheel track 1.706mm**

Rear wheel track 1.702mm†

TURNING CIRCLE

Kerb-to-Kerb 12,84m

Wall-to-wall 13,1m

Turns lock-to-lock 2,7

WADING DEPTH

Maximum wading depth 900mm

HEADROOM

Maximum first row headroom 1.032mm

Maximum second row headroom 1.027mm

Maximum third row headroom 990mm

LEGRoom

Maximum front legroom 993mm

Maximum second row legroom 975mm

Maximum third row rear legroom 804mm

LOADSPACE CAPACITY

Seating 5 / 8

Height 905mm

Width 1.149mm

Loadspace width between arches 1.254mm

Length behind first row 2.111mm / 2.072mm

Maximum loadspace volume behind first row
(5 Seats / 8 Seats)

Dry* 2.078 / 1.876 litres

Wet* 2.516 / 2.291 litres

Length behind second row 1.267mm / 1.200mm

Maximum loadspace volume behind second row

Dry* 1.094 / 1.015 litres

Wet* 1.329 / 1.232 litres

Length behind third row N/A / 398mm

Maximum loadspace volume behind third row

Dry* N/A / 290 litres

Wet* N/A / 389 litres

OBSTACLE CLEARANCE

Standard 218mm

Off-road 290mm

APPROACH AND DEPARTURE CLEARANCE

Standard

Approach Angle - 30,1°

Departure Angle - 24,5°

Ramp Angle - 22,0°

Off-road

Approach Angle - 37,5°††

Departure Angle - 28,5°††

Ramp Angle - 27,8°



DEFENDER 130

*Dry: volume as measured with VDA-compliant solid blocks (200mm x 50mm x 100mm). Wet: volume as measured by simulating the loadspace filled with liquid. **1.703mm with 22" wheels. †1.699mm on 22" wheels. ††In off-road height and tow eye cover removed.

